

MSDS 产品安全数据表



控油复合物 315

最新修订日期:
2018.7.29

第1页, 共 3 页

1. 公司及产品名称

- 商品名: 控油复合物315
- 英文名: SEBUSTOP UP
- 应用领域: 化妆品工业
- 供应商: 广州市仙婷贸易有限公司
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心3904实验室
Tel: +86 (020) 8769 0899 / fax: +86 (020) 8775 3304
www.sethlic-innovations.com

2. 危险级别

- 人体危害: 意外摄入产生危害, 对眼睛有潜在刺激性。
- 环境危害: 无可数据。
- 理化危害: 无可数据。

3. 成份及相关资料

- INCI名: 水, 丁二醇, 肉桂 (CINNAMOMUM CASSIA) 树皮提取物, 姜 (ZINGIBER OFFICINALE) 根提取物, 地榆 (SANGUISORBA OFFICINALIS) 根提取物
- 中国 INCI (2010): 已收录/已收录/已收录/已收录/已收录
- CAS#: 7732-18-5 / 107-88-0 / 84961-46-6 / 84696-15-1 / -
- EINECS#: 231-791-2 / 203-529-7 / 284-635-0 / 283-634-2 / -
- 有害成分: 无

4. 急救措施

- 摄入: 意外摄入产生危害, 不要催吐, 立即就医。
- 吸入: 无危险, 长时间吸入后晕眩, 转移至空气新鲜的地方。作为预防措施, 可咨询医生。
- 皮肤接触: 有潜在刺激性。用大量的水和肥皂进行清洗, 如产生刺痛, 立即就医。
- 眼睛接触: 有潜在刺激性。用大量的水进行清洗, 如产生刺痛, 立即就医。

5. 防火措施

- 灭火介质: 喷淋水, 二氧化碳, 粉状物质。

6. 泄漏应急处理措施

- 人员防护: 戴保护目镜和保护手套。
- 环境防护: 避免导入下水道/自然环境。
- 清洁方法: 惰性吸收剂(砂、锯末...)抽吸或吸收。

7. 操作和储存

- 操作防护: 戴保护目镜和保护手套。
- 保存条件: 室温保存。
- 不兼容物质的分离: 与强酸产生危险反应。
- 建议包装: 目前无限制。

8. 接触控制 / 个人防护措施

- 个人防护设施: 戴护目镜和手套。休息前或使用后要洗手。

MSDS 产品安全数据表



控油复合物 315

最新修订日期:
2018.7.29

第2页, 共 3 页

9. 理化特性

- 物理状态:
 - 外观: 含有微小沉淀物的透明液体。
 - 颜色: 橙红色
 - 气味: 特有气味
- pH(交货状态): 4.0 – 6.0
- 闪点: $\geq 100^{\circ}\text{C}$
- 爆炸特性: 无可用数据。
- 密度(20°C): 1.010 – 1.040
- 溶解性: 溶于水, 50%酒精溶液, 丙二醇;
不溶于矿物油/植物油。

10. 稳定性和反应性

- 稳定性: 在第七部分提到的条件下保存, 表现稳定。
- 避免的条件: 无。
- 避免接触的物质: 与强酸产生剧烈反应。
- 分解危害: 无可用数据。

11. 毒性资料

- 急性毒性: 正常使用条件下, 目前未记录有关毒性的案例。
- 局部效应*:
 - 体外眼睛潜在刺激性: 微不足道的细胞毒性(产品稀释到5%)
 - 体外皮肤耐受性: 没有刺激性(产品稀释到10%)
 - 体内皮肤潜在刺激性: 没有刺激性(产品稀释到5%)
 - 重复性损伤性斑贴试验: 没有刺激性, 没有过敏性(产品稀释到5%)

*SEBUSTOP进行测试, FA011

12. 生态资料

- 生态处理: 按照当地法规和现行法令, 避免大量倒入下水道/自然环境。
- 其他生态处理信息: 正当的操作和使用, 并无生态影响。

13. 废物处理

- 废料处理: 遵守国家/当地现行法规处理。
- 污染包装: 遵守国家/当地现行法规处理。

14. 运输条件

- 陆路-公路/铁路: 产品并未被ADR/RID归类。
- 内陆水运: 产品并未被ADNR归类。
- 海运: 产品并未被IMDG归类。
- 空运: 产品并未被IATA归类。

15. 适用法规

- 无危害产品——在相关的特定地区法规应用中, 没有提到该产品。

MSDS 产品安全数据表



控油复合物 315

最新修订日期:
2018.7.29

第3页, 共 3 页

16. 其它相关资料

此MSDS中的信息是基于本公司在出版时所具有的知识、信息和理解, 并结合对当时科学和技术知识的掌握给出的, 但本公司并不对使用此产品后所造成的损失、损伤或损害承担任何责任。

在MSDS中本公司考虑到了所有本公司所知道的可能性应用, 使用者在尝试新的方法或应用领域时应向本公司咨询相关信息。